



**SCHEDA TECNICA**  
**STELLAR**

S U O M Y Motosport S.r.l.  
HEAD OFFICE  
Via Sant'Andrea, 20/A  
22040 | Lurago d'Erba (CO) | ITALY  
C.F. | Partita IVA 08207200968  
t + 39 031 696 300 | [info@suomy.com](mailto:info@suomy.com)  
R. l. di Como 08207200968 - IT  
[www.suomy.com](http://www.suomy.com)

# STELLAR



STELLAR è l'integrale SUOMY di nuova generazione in materiale termoplastico ADT-Advanced. Le forme dinamiche e performanti sono state accuratamente sviluppate e ottimizzate in galleria del vento al fine di ottenere le massime prestazioni in termini di comfort nella guida stradale.

Gli interni sono prodotti con le migliori tecnologie per garantire affidabilità, comfort e sicurezza.

Le performances tipiche del mondo delle competizioni incontrano quelle turistico-sportive per dare vita ad un casco versatile dalle soluzioni tecniche adatte a qualsiasi percorso.

## CALOTTA

La calotta è prodotta in ADT-Advanced, un mix di resine termoplastiche con un'altissima resistenza agli urti. Per soddisfare le esigenze del motociclista più esigente, STELLAR è realizzato in due differenti calotte (M e L).

## POLISTIROLO PROTETTIVO

Il polistirolo interno di protezione è realizzato in 2 taglie (M e L) al fine di offrire la migliore ergonomia possibile. Studiato in differenti densità, consente un graduale e progressivo assorbimento della forza d'urto generata da un impatto. Anche se la maggior parte dell'energia dovuta ad un impatto viene assorbita dalla calotta esterna di protezione, grazie alla sua deformazione, il ruolo del polistirolo risulta essere determinante per l'assorbimento dell'energia residua. Una densità diversificata del polistirolo stesso consente di ottimizzare le prestazioni meccaniche del complesso calotta-polistirolo, garantendo il massimo grado di assorbimento in tutte le zone del casco stesso.

## VISIERA

La visiera è realizzata in policarbonato a iniezione in classe ottica 1 con spessore variabile e trattamento antigraffio. La visiera è facilmente removibile, grazie ad un pratico meccanismo, senza l'utilizzo di attrezzi.

## PINLOCK

STELLAR è predisposto ed equipaggiato di dispositivo PINLOCK Max Vision 70.

## VISIERINO PARASOLE INTERNO

STELLAR è dotato di un ampio visierino parasole interno, facilmente azionabile con la mano sinistra.

## VENTILAZIONE

Il polistirolo interno di protezione è stato studiato per lavorare in simbiosi con le prese d'aria, poste sulla calotta. Le particolari scanalature, ricavate nella calotta interna, permettono al flusso d'aria in ingresso una ventilazione ottimale e, nello stesso tempo, uno scarico veloce dei flussi d'aria calda in uscita dalle prese aria posteriori.

## INTERNO

Gli interni ed i guanciali di comfort interno sono rimovibili, lavabili e sostituibili. Sono in pregiato tessuto bielastico con fibre specifiche che offrono le seguenti caratteristiche:

- deflusso rapido dell'umidità corporea
- mantenimento della temperatura ottimale
- tessuto leggero, soffice e traspirante
- predisposizione per auricolare bluetooth
- predisposizione per occhiali

## SISTEMA DI RITENZIONE

QRM-micrometric Il Sistema di ritenzione utilizza un cinturino micrometrico.



- Calotta in ADT-Advanced
- Polistirolo protettivo in 2 taglie
- Visiera in policarbonato
- Visierino parasole interno
- PINLOCK Max Vision 70
- Innumerevoli prese d'aria
- Rivestimenti interni estraibili
- QRM-micrometric



S U O M Y Motosport S.r.l.  
HEAD OFFICE Via Sant'Andrea, 20/A  
22040 | Lurago d'Erba (CO) | ITALY  
C.F. | Partita IVA 08207200968  
t + 39 031 696 300  
info@suomy.com  
R. I. di Como 08207200968 - IT  
w w w . s u o m y . c o m

# STELLAR



## CARATTERISTICHE TECNICO/OMOLOGATIVE

Omologazioni	ECE, DOT, JIS, CCC, NBR, CHASS, CNS
Nome commerciale	SUOMY STELLAR
Descrizione	CASCO PROTETTIVO INTEGRALE CON DOPPIA VISIERA
Materiali	<b>Calotta:</b> TERMOPLASTICA ADT – ADVANCED <b>Polistirolo:</b> POLISTIROLO INTERNO IN DUE TAGLIE (M e L) <b>Visiera:</b> VISIERA TRASPARENTE CLASSE OTTICA 1, ANTIGRAFFIO ANTIFOG PINLOCK MAX VISION 70 VISIERINO PARASOLE INTERNO
Sistema di ritenzione	NASTRO IN POLIESTERE E FIBBIA MICROMETRICA
Ricambi	PARANASO E SOTTOGOLA
Peso indicativo	1500 ± 50
No. di calotte	2
No. di polistiroli	2

## TABELLA DIVISIONE TAGLIE E CARATTERISTICHE

TAGLIE CALOTTA	M			L		
TAGLIE POLISTIROLO	M			L		
TAGLIE COMMERCIALI	XS	S	M	L	XL	XXL
CIRCONFERENZA IN cm	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63

## NOTE

- Tutte le informazioni e caratteristiche espone nella presente scheda valgono esclusivamente per le versioni del casco attualmente in produzione in conformità alle norme di omologazione citate. Tali caratteristiche possono variare nel caso di richiesta di nuove omologazioni e/o estensioni delle esistenti.
- Tutti i prodotti Suomy vengono costantemente sottoposti ad un continuo processo di miglioramento, per questo motivo Suomy si riserva il diritto di apportare, senza preventiva informazione, modifiche al prodotto oggetto della presente scheda. Non è possibile quindi far valere alcun diritto sulla base di dati, illustrazioni e descrizioni contenute nella presente scheda.

SUOMY Motosport Srl  
Ufficio Tecnico



S U O M Y Motosport S.r.l.  
HEAD OFFICE Via Sant'Andrea, 20/A  
22040 | Lurago d'Erba (CO) | ITALY  
C.F. | Partita IVA 08207200968  
t + 39 031 696 300  
info@suomy.com  
R. I. di Como 08207200968 - IT  
w w w . s u o m y . c o m